

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1</i>	т	28,56	1481,77					42319						
34	ТСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	0,137	197,32		197,32	25,44		27		27	3			

Раздел 2. Перевозка автотранспортом

35	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка грузов СМР=14,59 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	10,68	3,28		3,28			35		35				
36	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза/ вывез асфальтобетона <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка грузов СМР=14,59 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	336,55	6,69		6,69			2252		2252				

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										539719	3211	54449	2930			319,87
Накладные расходы										9457						
Сметная прибыль										4897						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия 1251 м2										2814109						319,87
Итого по разделу 2 Перевозка автотранспортом										33367						
Итого										2847476						319,87
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										482059						
Машины и механизмы										54449						
ФОТ										6141						
Накладные расходы										9457						
Сметная прибыль										4897						
Дефлятор (Капитальные вложения, инвестиции) на 2018г 2 847 476 * 1,044										2972765,00						
НДС 20%										594553,00						
ВСЕГО по смете										3567318,00						319,87

в т.ч.Проезд без НДС 921 448,00, с НДС 1 105 737,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (3 руб.): 156% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	1 т	0,184072	4570,53		65,12	8,4		841		12	2			
28	ТЕР27-06-020-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (619 руб.): 156% от ФОТ (397 руб.) СП (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (397 руб.)	1000 м2 покрытия	0,557795	160768,79	423,98	3645,78	289,06		89676	236	2034	161	38,3	21,36	
29	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	-56,9	1531,41					-87137						
30	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	56,9	1481,77					84313						
31	ТЕР27-06-021-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 (до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (3 руб.): 156% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	1000 м2 покрытия	0,557795	78462,88	4	24,84			43766	2	14		0,36	0,2	
32	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	-28,56	1531,41					-43737						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1</i>	т	-59,25	1531,41					-90736						
21	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1</i>	т	59,25	1481,77					87795						

Асфальтировка территории 557,8 м2 (проезд)

22	ТЕР27-03-009-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (1225 руб.): 156% от ФОТ (785 руб.) СП (636 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (785 руб.)</i>	100 м2	5,57795	2154,53	57	1798,34	83,69		12018	318	10031	467	5,81	32,41	
23	ТЕР27-03-001-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (351 руб.): 156% от ФОТ (225 руб.) СП (182 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (225 руб.)</i>	1000 м2 площади основани я	0,39	3993,72	333,98	2812,99	243,21		1557	130	1097	95	35,23	13,74	
24	ТЕР27-04-001-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/ до 12 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (558 руб.): 156% от ФОТ (358 руб.) СП (290 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (358 руб.)</i>	100 м3 материала основани я (в плотном теле)	0,669354	5702,66	224,97	5082,54	309,41		3817	151	3402	207	24,19	16,19	
25	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1</i>	м3	28,12	242,28					6813						
26	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1</i>	м3	56,22	223,89					12587						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	м3	116,64	223,89					26115						
15	ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (5 руб.): 156% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	1 т	0,381909	4570,53		65,12	8,4		1746		25	3			
16	ТЕР27-06-020-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (1289 руб.): 156% от ФОТ (826 руб.) СП (669 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (826 руб.)	1000 м2 покрытия	1,1573	160768,79	423,98	3645,78	289,06		186058	491	4219	335	38,3	44,32	
17	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	-118	1531,41					-180706						
18	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	118	1481,77					174849						
19	ТЕР27-06-021-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 (До толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (8 руб.): 156% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	1000 м2 покрытия	1,1573	78462,88	4	24,84			90806	5	29		0,36	0,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (217 руб.): 156% от ФОТ (139 руб.) СП (113 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (139 руб.)	100 м2 покрытия	0,937	10944,24	148,68	126,36			10254	139	118		13,92	13,04	
8	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	-6,803	1469,59					-9998						
9	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	6,803	1481,77					10080						

Асфальтировка дворовой территории 1157,3 м2

10	ТЕР27-03-009-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (2541 руб.): 156% от ФОТ (1629 руб.) СП (1319 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1629 руб.)	100 м2	11,573	2154,53	57	1798,34	83,69		24935	660	20812	969	5,81	67,24	
11	ТЕР27-03-001-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (730 руб.): 156% от ФОТ (468 руб.) СП (379 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (468 руб.)	1000 м2 площади основани я	0,81	3993,72	333,98	2812,99	243,21		3236	271	2279	197	35,23	28,54	
12	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня / до 12 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (1158 руб.): 156% от ФОТ (742 руб.) СП (601 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (742 руб.)	100 м3 материала основани я (в плотном теле)	1,38876	5702,66	224,97	5082,54	309,41		7919	312	7058	430	24,19	33,59	
13	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	м3	58,34	242,28					14135						

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия 1251 м2																
Отмостка 93,7м2																
1	ТЕРр68-12-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (179 руб.): 114% от ФОТ (157 руб.) СП (94 руб.): 60% от ФОТ (157 руб.)	100 м3 конструкций	0,05622	10617,25	2326,43	8290,82	466,47		597	131	466	26	243,35	13,68	
2	ТЕР11-01-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих слоев щебеночных/ 6 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (335 руб.): 135% от ФОТ (248 руб.) СП (159 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (248 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	5,622	496,32	38,01	72,18	6,09		2791	214	406	34	3,73	20,97	
3	ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР 156% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	1 т	0,030921	4570,53		65,12	8,4		141		2				
4	ТЕР27-07-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см/ прим. толщина бсм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1 НР (237 руб.): 156% от ФОТ (152 руб.) СП (123 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (152 руб.)	100 м2 покрытия	0,937	11178,08	161,48	139,52	0,63		10474	151	131	1	15,12	14,17	
5	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	-6,69	1469,59					-9832						
6	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Индекс к СМР Автомобильные дороги 3 квартал 2018 года СМР=5,1	т	6,69	1481,77					9913						

Локальный сметный расчет № 18-131

для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2019 год» по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 15

Управляющая организация ООО «Заполярный жилищный трест»

На сумму: в ценах 2018 г. 2 972 765,00 руб. без НДС, 3 567 318,00 руб. с НДС
(в т.ч. проезды)

Общество с ограниченной ответственностью «Заполярный жилищный трест»

Генеральный директор  (О.Б. Арапова)

Зам. начальника ПТО  (С. В. Пазина)

