CMETA №

на проектные (изыскательские) работы

, , 50 лет Октября, 2 с 1,8,

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Итого по расчету: 244 849,20 руб.

ядания, сооружения или вид работ дозовъх цен на проектные и изысизгельские работ доля строительно-монтажных работы для строителей деят для для строителей работы для капремонта зданий дооружений жил гражд, назначения доого для для капремонта зданий для капремонта здания безкаркась имповозлажные для			T						
Раздел 1. Проектные работы СБЦП "Нормативы подготовки тех документации для капремонта зданий и сооружений жил гражд, назначения (2012)" табл. 1 п. 1-6 (СБЦП05-1-1-6) Коб - Ремонт фасады, окна, ворота дания для жилегораждные мусторительного объема здания для многотажные зданий и сооружений жилегораждные мусторительство (2012)" табл. 1 п. 1-6 (СБЦП05-1-1-6) Коб - Ремонт фасады, окна, ворота дания для многотажные зданий и сооружений жилегораждные многозитажные бусторительство документации (2012) (450000+6*29497*0,090 56 679, 4,10000+100000+1000000		здания, сооружения или вид	пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские	(a+bx)*Кј или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или					
Раздел 1. Проектные работы СБЦП "Нормативы подготовки тех документации для капремонта зданий и сооружений жил гражд, назначения (2012)" табл. 1 п. 1-6 (СБЦП05-1-1-6) Коб - Ремонт фасады, окна, ворота дания для жилегораждные мусторительного объема здания для многотажные зданий и сооружений жилегораждные мусторительство (2012)" табл. 1 п. 1-6 (СБЦП05-1-1-6) Коб - Ремонт фасады, окна, ворота дания для многотажные зданий и сооружений жилегораждные многозитажные бусторительство документации (2012) (450000+6*29497*0,090 56 679, 4,10000+100000+1000000	1	2	3	4	5				
десятиэтажные, 29497(м3) Тех_документации для капремонта зданий и сооружений жилгражд. назначения (2012)" табл. 1.1-6 (СБЦП05-1-1-6) Коб Ремонт фасада: здания безкаркасные многоэтажные 4%; Коб Ремонт (замена) окон: здания безкаркасные многоэтажные 51/43915%—0.58% 0.58%; Коб Ремонт (замена) окон: здания безкаркасные многоэтажные 51/43915%—0.58% 0.58%; Коб Ремонт (замена) ферей: здания безкаркасные многоэтажные 6/695*3,5%=0,03% 0.03%; Проект организации строительства (ПОС): здания безкаркасные многоэтажные 4%; Коб Сметная документация: здания безкаркасные многоэтажные 4%; Кот Сметная документация: здания доб Сметная документация: здания доб Сметная документация (2016)" табл. 2 п.1-18 где количество (СБЦП25-2-2-1-1-18) (СБЦП25-2-2-2-1-1-18) (СБЦП25-2-2									
десятиэтажные, 29497(м3) Тех_документации для капремонта зданий и сооружений жилгражд. назначения (2012)" табл. 1.1-6 (СБЦП05-1-1-6) Коб Ремонт фасада: здания безкаркасные многоэтажные 4%; Коб Ремонт (замена) окон: здания безкаркасные многоэтажные 51/43915%—0.58% 0.58%; Коб Ремонт (замена) окон: здания безкаркасные многоэтажные 51/43915%—0.58% 0.58%; Коб Ремонт (замена) ферей: здания безкаркасные многоэтажные 6/695*3,5%=0,03% 0.03%; Проект организации строительства (ПОС): здания безкаркасные многоэтажные 4%; Коб Сметная документация: здания безкаркасные многоэтажные 4%; Кот Сметная документация: здания доб Сметная документация: здания доб Сметная документация (2016)" табл. 2 п.1-18 где количество (СБЦП25-2-2-1-1-18) (СБЦП25-2-2-2-1-1-18) (СБЦП25-2-2	1	Жилые дома: шести -	СБЦП "Нормативы подготовки	(450000+6*29497)*0,090	56 679,00				
Коб - Ремонт фасада: здания безкаркасные многозтажные 4%; Коб - Ремонт (замена) окон: здания безкаркасные многозтажные 51/439/5%=0,58% 0,58%; Коб - Ремонт (замена) деврей: здания безкаркасные многозтажные 6/695°3,5%=0,03% 0,03%; Проект организации строительства (ПОС): здания безкаркасные многозтажные 4%; Коб - Сметная документация: здания 4%; Коб - Сметная документация: здания 56 каяркасные многозтажные 6/40,584,0344/15/100=0,43%; Котнеэ,04% Раздел 2. Обмерные работы 2 Выполнение обмерных радий: котнерои сложности для многозтажных зданий: категория сложности здания 1 м и выше, 29497/100=294,97(100 мЗ строительного объема здания 21 м и выше, 29497/100=294,97(100 мЗ строительного объема здания) 3 дания бескаркасные: Фасады, окна, ворота 17,88/3=5,96 5,96%; котн=5,96% ВСЕГО по смете Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) 17 004, Итого Поз. 1 56 679, Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6° Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6° Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5°			тех.документации для капремонта зданий и сооружений жилгражд. назначения (2012)" табл.1 п.1-6	4, где количество	ŕ				
Коб - Ремонт (замена) окон: эдания безкаркасные многоэтажные 51/439*5%=0,68% 0,68%; Коб - Ремонт (замена) дверей: здания безкаркасные многоэтажные 6/695*3,5%=0,03% 0,03%; Проект организации строительства (ПОС): здания безкаркасные многоэтажные 4%; Коб - Сметная документация: эдания 68/85*3,5%=0,03% 0,03%; Проект организации строительства (ПОС): здания безкаркасные многоэтажные 4%; Коб - Сметная документация: эдания (4+0.58+0,03+4)*5/100= 0,43%; Котн=9,04% Раздел 2. Обмерные работы 2 Выполнение обмерных работы (4+0.58+0,03+4)*5/100= 0,43%; Котн=9,04% Раздел 1. Обмерные работы (СБЦП "Обмерные работы и обследования дания и сооружений (2016)" табл.2 п.1-18 где количество 294,97(100 мз строительного объема здания 21 м и выше, 294977/100=294,97(100 мз строительного объема здания (40,05,05) (СБЦП25-2-2-1-1-18) ВСЕГО по смете Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) 17 004, Итого Поз. 1 56 679, Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация п.3-0,6 К=0,6" Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 34 007, 24.10.2008 стадия Рабочая документация п.3-0,6 К=0,6" 17 004, с использованием существующей технической (исполнительной) документации по капитальному ремонту 17 004, с использованием существующей технической (исполнительной) документации п.0 (к) К=0.5"			Коб - Ремонт фасада: здания безкаркасные		25 079,00				
Коб - Ремонт (замена) дверей: здания безкаркасные многоэтпажные вибоэта, 37—20,03% (.03%): Проект организации строительства (ПОС): здания безкаркасные многоэтпажные 4%; Коб - Сметная документация: здания (4-0,58+0,03+4)*5/100= 0,43%; Котн=9,04% Раздел 2. Обмерные работы Высота здания спожности для многоэтажных зданий: категория спожности здания: категория спожности здания: категория спожности здания (2016)** табл.2 п.1-18 где количество 294,97=29497/100 мз строительного объема здания) Зданий и сооружений (2016)** табл.2 п.1-18 где количество 294,97=29497/100 ВСЕГО по смете Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) 17 004, Итого Поз. 1 Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6** Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5**			Коб - Ремонт (замена) окон: здания безкаркасные многоэтажные		3 636,00				
Проект организации строительства (ПОС): 3дания безкаркасные многоэтажные 4%; Коб - Сметная документация: здания безкаркасные многоэтажные (440,584,03+4)*5/100= 0,43%; котн=9,04% Раздел 2. Обмерные работы 2 Выполнение обмерных работ1 категории сложности для многоэтажный (2016)* табл.2 п.1-18 (СБЦП "Обмерные работы и обследования для многоэтажных зданий: категория сложности здания 1, высота здания 21 м и выше, 29497/100=294,97(100 м3 строительного объема здания) 3дания бескаркасные: Фасады, окна, ворота 17,88/3=5,96 5,96%; котн=5,96% ВСЕГО по смете Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) 17 004, Итого Поз. 1 56 679, Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" 5сего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"			Коб - Ремонт (замена) дверей: здания безкаркасные многоэтажные		188				
Выполнение обмерных работ1 категории сложности для многоэтажных зданий: категории сложности здания I, высота здания 21 м и выше, 29497/100=294,97(100 м3 строительного объема здания) СБЦП "Обмерные работы и обследования (105*294,97)*0,0596, где количество зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.1-18 где количество 294,97=29497/100 1 846, где количество 294,97=29497/100 ВСЕГО по смете Здания бескаркасные: Фасады, окна, ворота 17,88/3=5,96%; котн=5,96% 1 846, котн=5,96% Итого Поз. 1 Беего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" 34 007, всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"			Проект организации строительства (ПОС):		25 079,00				
Раздел 2. Обмерные работы 2 Выполнение обмерных работ1 категории сложности для многоэтажных зданий: категория сложности здания I, высота здания 21 м и выше, 29497/100=294,97(100 м3 строительного объема здания) 3∂ания бескаркасные: Фасады, окна, ворота 1,7,88/3=5,96 5,96%; Котн=5,96% ВСЕГО по смете Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) 17 004, Итого Поз. 1 Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"			безкаркасные многоэтажные (4+0,58+0,03+4)*5/100= 0,43%;		2 696,00				
работ1 категории сложности для многоэтажных зданий: категория сложности здания (СБЦП25-2-2-1-1-18) (СБЦП25-2-2-1-1-18) Здания 21 м и выше, 29497/100=294,97(100 м3 строительного объема здания) Здания бескаркасные: Фасады, окна, ворота 1,7,88/3=5,96 5,96%; Котн=5,96% ВСЕГО по смете Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) Итого Поз. 1 Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"	Pas								
17,88/3=5,96 5,96%; Котин=5,96% ВСЕГО по смете Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) Итого Поз. 1 Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"	2	работ1 категории сложности для многоэтажных зданий: категория сложности здания I, высота здания 21 м и выше, 29497/100=294,97(100 м3 строительного объема	зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.1-18	где количество	1 846,00				
Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012) 17 004, Итого Поз. 1 56 679, Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" 34 007, Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"			17,88/3=5,96 5,96%;		1 846,00				
Итого Поз. 1 56 679, Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"		ВСЕГО по смете							
Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"		Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012)							
Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6" Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"		Итого Поз. 1			56 679,00				
Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) K=0,5"				27321-ИМ/08 от	34 007,00				
Проектные работы: Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016) 2 215,		Всего с учетом "ОП п.1.9 П	ти При разработке технической документации по		17 004,00				
		Проектные работы: Обмерны	ые работы и обследования зданий и сооруж	ений (2016)	2 215,00				

1	2	3	4	5	
	Итого Поз. 2				
	Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года К=1,2"				
	Итого				
	Всего с учетом "1 кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.5 5,3200"				
	Коэффициент учитывающий дополнительные затраты проектной организации по выплате заработной платы 1,8				
	Итого с учетом доп. работ и затрат				
	HДС 20%				
	Итого				
	Достоверность сметной стоимости				
	ВСЕГО по смете			244 849,20	